

3FAZ

20**25** | OCAK

FİYAT LİSTESİ

Kablo


Pabuçları



SKP sıkmalı kablo pabuçları

bimetal al-cu kablo pabucu

3



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)		Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı \$/Adet
			d	l		
BM 16	16	M12	13.0	84.0	100	3.00
BM 25	25	M12	13.0	84.0	100	3.00
BM 35	35	M12	13.0	84.0	100	3.00
BM 50	50	M12	13.0	84.0	50	3.80
BM 70	70	M12	13.0	84.0	50	3.80
BM 95	95	M12	13.0	84.0	50	3.80
BM 120	120	M12	13.0	107.0	20	6.30
BM 150	150	M12	13.0	107.0	20	6.30
BM 185	185	M12	13.0	117.0	12	10.50
BM 240	240	M12	13.0	117.0	12	10.50
BM 300	300	M16	17.0	135.0	12	15.00
BM 400	400	M16	17.0	135.0	5	27.00

hidrolik pense




Sipariş Kodu	Fiyat
YQK-300	120 \$
YQK-400	480 \$

SKP sıkmalı kablo pabuçları

ekonomik tip (SKP) sıkmalı kablo pabuçları

4



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)						Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
			d	c1	c2	l	a	b		
E 16-6	16	M6	6.5	7.0	6.5	29.0	12.0	11.0	600	9.40
E 16-8	16	M8	8.5	9.0	8.0	33.0	12.0	13.0	600	11.20
E 25-8	25	M8	8.5	9.3	7.7	39.0	16.0	13.0	400	16.20
E 35-8	35	M8	8.3	9.7	8.3	44.0	19.0	15.5	300	22.30
E 50-10	50	M10	10.5	12.0	12.0	51.5	21.0	17.6	200	28.00
E 70-10	70	M10	10.5	10.0	12.0	54.0	23.0	21.0	125	43.20
E 95-12	95	M12	10.5	12.0	10.0	59.0	26.0	23.5	100	53.00
E 120-12	120	M12	13.0	14.5	13.0	69.0	29.0	27.0	60	78.00
E 150-12	150	M12	13.0	16.5	16.5	76.0	30.0	29.2	50	106.00
E 185-16	185	M16	17.0	18.0	17.0	82.0	33.0	32.3	40	137.00
E 240-16	240	M16	17.0	18.0	17.0	89.0	38.0	37.6	40	205.00
E 300-16	300	M16	17.0	18.0	18.0	98.0	45.50	41.0	25	380.00


- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Malzeme : EN13600 standart bakır
Yüzey : Kalay

SKP sıkmalı kablo pabuçları

standart tip (SKP) sıkmalı kablo pabuçları

5



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)									Kutu/Amb. Adet	Birim Fyt. TL/Adet
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2		
S 10-6	10	M6	6.5	4.4	6.3	29.0	22.0	12.0	11.0	6.5	7.0	750	13.50
S 10-8	10	M8	8.5	4.4	6.3	33.0	25.0	12.0	13.5	8.0	9.0	750	13.50
S 16-6	16	M6	6.5	5.5	7.5	29.0	21.0	12.0	11.0	8.0	9.0	400	16.80
S 16-8	16	M8	8.5	5.5	7.5	33.0	25.0	12.0	13.5	8.0	9.0	400	16.80
S 16-10	16	M10	10.5	5.5	7.5	33.0	25.0	12.0	16.0	8.0	9.0	400	18.50
S 25-6	25	M6	6.5	7.0	9.5	39.0	31.3	16.0	13.5	7.7	9.3	350	26.70
S 25-8	25	M8	8.5	7.0	9.5	39.0	31.3	16.0	13.5	7.7	9.3	350	26.00
S 25-10	25	M10	10.5	7.0	9.5	39.0	31.3	16.0	16.0	7.7	9.3	300	27.70
S 35-6	35	M6	6.5	8.5	11.0	44.0	35.7	19.0	15.5	8.3	9.7	200	36.00
S 35-8	35	M8	8.5	8.5	11.0	44.0	35.7	19.0	15.5	8.3	9.7	200	36.00
S 35-10	35	M10	10.5	8.5	11.0	44.0	35.7	19.0	15.5	8.3	9.7	200	36.00
S 50-8	50	M8	8.5	10.0	12.5	51.5	39.5	21.0	19.0	12.0	12.0	150	54.00
S 50-10	50	M10	10.5	10.0	12.5	51.5	39.5	21.0	19.0	12.0	12.0	150	54.00
S 50-12	50	M12	13.0	10.0	12.5	50.5	39.5	21.0	19.0	12.0	12.0	150	58.00
S 50-14	50	M14	15.0	10.0	12.5	51.5	39.5	21.0	21.0	12.0	12.0	150	61.00
S 70-8	70	M8	8.5	11.5	14.5	54.0	42.0	23.0	21.0	12.0	10.0	100	74.00
S 70-10	70	M10	10.5	11.5	14.5	54.0	42.0	23.0	21.0	12.0	10.0	100	72.00
S 70-12	70	M12	13.0	11.5	14.5	54.0	42.0	23.0	21.0	12.0	10.0	100	74.00

SKP sıkmalı kablo pabuçları

standart tip (SKP) sıkmalı kablo pabuçları

6

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)									Kutu/Amb. Adet	Birim Fyt. TL/Adet
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2		
S 95-8	95	M8	8.5	13.5	16.5	59.0	49.0	26.0	24.5	10.0	12.0	75	86.00
S 95-10	95	M10	10.5	13.5	16.5	59.0	49.0	26.0	24.5	10.0	12.0	75	80.00
S 95-12	95	M12	13.0	13.5	16.5	59.0	49.0	26.0	24.5	10.0	12.0	75	80.00
S 120-10	120	M10	10.5	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	114.00
S 120-12	120	M12	13.0	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	110.00
S 120-16	120	M16	17.0	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	114.00
S 150-10	150	M10	10.5	16.5	21.0	76.0	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	175.00
S 150-12	150	M12	13.0	16.5	21.0	76.0	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	175.00
S 150-16	150	M16	17.0	16.5	21.0	76.0	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	175.00
S 185-12	185	M12	13.0	18.5	23.0	82.5	65.5	33.0	34.0	17.0	18.0	30	200.00
S 185-16	185	M16	17.0	18.5	23.0	82.5	65.5	33.0	34.0	17.0	18.0	30	200.00
S 240-12	240	M12	13.0	21.0	26.0	89.0	72.0	38.0	38.0	17.0	18.0	25	270.00
S 240-16	240	M16	17.0	21.0	26.0	89.0	72.0	38.0	38.0	17.0	18.0	25	270.00



- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Malzeme : EN13600 standart bakır
Yüzey : Kalay

SKP sıkmalı kablo pabuçları

ekstra uzun standart tip (SKP) sıkmalı kablo pabuçları

7

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)									Kutu/Amb. Adet	Birim Fyt. TL/Adet
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2		
SEU 10-6	10	M6	6.5	4.4	6.3	34.0	27.5	17.0	11.0	6.5	7.0	500	17.30
SEU 10-8	10	M8	8.5	4.4	6.3	34.0	26.0	17.0	13.5	8.0	9.8	500	17.30
SEU 16-6	16	M6	6.5	5.5	7.5	42.0	35.0	21.4	11.2	6.5	7.5	300	25.00
SEU 16-8	16	M8	8.5	5.5	7.5	42.0	35.0	21.4	13.5	8.0	9.8	300	25.00
SEU 25-6	25	M6	6.5	7.0	9.5	49.0	41.7	26.0	13.5	7.7	9.3	250	38.00
SEU 25-8	25	M8	8.5	7.0	9.5	49.0	41.7	26.0	13.5	7.7	9.3	250	38.00
SEU 35-6	35	M6	6.5	8.2	11.0	54.0	45.7	29.0	15.5	8.3	9.7	150	52.00
SEU 35-8	35	M8	8.5	8.2	11.0	54.0	45.7	29.0	15.5	8.3	9.7	150	52.00
SEU 35-10	35	M10	10.5	8.2	11.0	54.0	45.7	29.0	15.5	8.3	9.7	150	52.00
SEU 50-8	50	M8	8.5	10.0	12.5	60.0	48.0	29.5	19.0	12.0	12.0	100	76.00
SEU 50-10	50	M10	10.5	10.0	12.5	60.0	48.0	29.5	19.0	12.0	12.0	100	76.00
SEU 50-12	50	M12	13.0	10.0	12.5	60.0	48.0	29.5	19.0	12.0	12.0	100	76.00
SEU 70-8	70	M8	8.5	11.5	14.5	67.0	57.0	39.0	21.0	12.0	10.0	75	106.00
SEU 70-10	70	M10	10.5	11.5	14.5	67.0	57.0	39.0	21.0	12.0	10.0	75	106.00
SEU 70-12	70	M12	13.0	11.5	14.5	67.0	57.0	39.0	21.0	12.0	10.0	75	106.00
SEU 95-8	95	M8	8.5	13.5	16.5	73.0	63.0	40.0	24.5	10.0	12.0	50	125.00
SEU 95-10	95	M10	10.5	13.5	16.5	73.0	63.0	40.0	24.5	10.0	12.0	50	125.00
SEU 95-12	95	M12	13.0	13.5	16.5	73.0	63.0	40.0	24.5	10.0	12.0	50	125.00
SEU 120-10	120	M10	10.5	15.5	19.0	80.0	67.0	40.0	29.0	13.0	14.5	40	155.00
SEU 120-12	120	M12	13.0	15.5	19.0	80.0	67.0	40.0	29.0	13.0	14.5	40	155.00
SEU 120-16	120	M16	17.0	15.5	19.0	80.0	67.0	40.0	29.0	13.0	14.5	40	155.00
SEU 150-10	150	M10	10.5	16.5	21.0	86.0	70.0	40.0	30.0	16.5	16.5	30	236.00
SEU 150-12	150	M12	13.0	16.5	21.0	86.0	70.0	40.0	30.0	16.5	16.5	30	236.00
SEU 150-16	150	M16	17.0	16.5	21.0	86.0	70.0	40.0	30.0	16.5	16.5	30	236.00
SEU 185-12	185	M12	13.0	18.4	23.0	95.0	78.0	47.0	34.0	17.0	18.0	20	280.00
SEU 185-16	185	M16	17.0	18.4	23.0	95.0	78.0	47.0	34.0	17.0	18.0	20	280.00
SEU 240-12	240	M12	13.0	21.0	26.0	104.0	87.0	53.0	38.0	17.0	18.0	20	364.00
SEU 240-16	240	M16	17.0	21.0	26.0	104.0	87.0	53.0	38.0	17.0	18.0	20	364.00


- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Malzeme : EN13600 standart bakır
Yüzey : Kalay

SKP sıkmalı kablo pabuçları

alüminyum sıkmalı tip kablo pabucu


8



Sipariş Kodu	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)						Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
		d	d1	d2	l	a	b		
ALM 16-8	M8	8.5	6.0	10.0	60.0	35.0	13.0	250	9.70
ALM 25-8	M8	8.5	7.0	12.0	60.0	35.0	17.0	150	13.00
ALM 35-8	M8	8.5	8.2	14.0	75.0	40.0	18.0	100	16.20
ALM 50-10	M10	10.5	10.0	16.0	80.0	45.0	20.0	80	21.60
ALM 70-10	M10	10.5	11.5	17.5	90.0	50.0	23.0	60	32.40
ALM 95-12	M12	13.0	13.5	22.0	100.0	60.0	30.0	40	40.50
ALM 120-12	M12	13.0	14.8	22.0	100.0	60.0	30.0	40	46.00
ALM 150-12	M12	13.0	16.5	25.0	120.0	70.0	33.0	25	65.00
ALM 185-16	M16	17.0	18.5	28.5	130.0	75.0	38.0	20	86.50
ALM 240-16	M16	17.0	21.0	32.0	140.0	75.0	43.0	14	108.00
ALM 300-16	M16	17.0	23.4	34.0	145.0	80.5	47.0	14	135.00
ALM 400-16	M16	21.0	25.9	37.8	185.0	105.0	51.0	14	216.00



ekonomik tip ek muflar



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ölçüler (mm)	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
		l		
EEM 16	16	32.0	400	13.50
EEM 25	25	41.0	300	18.70
EEM 35	35	46.0	200	27.00
EEM 50	50	52.0	150	30.00
EEM 70	70	56.5	100	50.00
EEM 95	95	61.5	75	58.00
EEM 120	120	72.0	50	83.00
EEM 150	150	80.0	40	124.00
EEM 185	185	86.0	25	150.00
EEM 240	240	94.0	25	216.00


standart tip ek muflar

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ölçüler (mm)			Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
		d1	d2	l		
SEM 10	10	4.4	6.3	32.0	800	14.50
SEM 16	16	5.5	7.8	32.0	400	18.70
SEM 25	25	7.0	9.2	41.0	250	27.30
SEM 35	35	8.2	11.0	46.0	150	36.00
SEM 50	50	10.0	12.5	52.0	100	62.00
SEM 70	70	11.2	14.5	56.5	75	80.00
SEM 95	95	13.4	16.8	61.5	60	87.00
SEM 120	120	15.5	19.0	72.0	40	119.00
SEM 150	150	16.5	21.0	80.0	25	187.00
SEM 185	185	18.5	23.0	86.0	22	225.00
SEM 240	240	21.0	26.0	94.0	18	306.00

SKP sıkmalı kablo pabuçları

alüminyum ek mufları

10



Sipariş Kodu	Ölçüler (mm)			Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
	d1	d2	l		
AEM 16	6.0	10.0	60.0	250	9.60
AEM 25	7.0	12.0	60.0	150	10.80
AEM 35	8.2	14.0	75.0	100	15.10
AEM 50	10.0	16.0	80.0	80	21.60
AEM 70	11.5	17.5	90.0	60	27.00
AEM 95	13.5	22.0	100.0	40	37.80
AEM 120	14.8	22.0	100.0	40	40.60
AEM 150	16.5	25.0	120.0	25	62.50
AEM 185	18.5	28.5	130.0	20	76.80
AEM 240	21.0	32.0	140.0	14	98.40
AEM 300	23.4	34.0	145.0	14	126.00
AEM 400	25.9	37.8	170.0	14	204.00

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Malzeme : EN13600 standart bakır
Yüzey : Kalay

ısı büzüşmeli ek mufları



bakır iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FB 1-10	1x10	135.00
3FB 1-16	1x16	185.00
3FB 1-25	1x25	185.00
3FB 1-35	1x35	285.00
3FB 1-50	1x50	285.00
3FB 1-70	1x70	490.00
3FB 1-95	1x95	490.00
3FB 1-120	1x120	570.00
3FB 1-150	1x150	570.00
3FB 1-185	1x185	750.00
3FB 1-240	1x240	750.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FB 2-10	2x10	160.00
3FB 2-16	2x16	220.00
3FB 2-25	2x25	220.00
3FB 2-35	2x35	350.00
3FB 2-50	2x50	350.00
3FB 2-70	2x70	600.00
3FB 2-95	2x95	600.00
3FB 2-120	2x120	690.00
3FB 2-150	2x150	690.00
3FB 2-185	2x185	850.00
3FB 2-240	2x240	1000.00

alüminyum iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FA 1-16	1x16	175.00
3FA 1-25	1x25	175.00
3FA 1-35	1x35	275.00
3FA 1-50	1x50	275.00
3FA 1-70	1x70	480.00
3FA 1-95	1x95	480.00
3FA 1-120	1x120	550.00
3FA 1-150	1x150	550.00
3FA 1-185	1x185	730.00
3FA 1-240	1x240	730.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FA 2-16	2x16	210.00
3FA 2-25	2x25	210.00
3FA 2-35	2x35	340.00
3FA 2-50	2x50	340.00
3FA 2-70	2x70	590.00
3FA 2-95	2x95	590.00
3FA 2-120	2x120	670.00
3FA 2-150	2x150	670.00
3FA 2-185	2x185	830.00
3FA 2-240	2x240	980.00



bakır iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FB 3-10	3x10	215.00
3FB 3-16	3x16	285.00
3FB 3-25	3x25	355.00
3FB 3-35	3x35	400.00
3FB 3-50	3x50	430.00
3FB 3-70	3x70	645.00
3FB 3-95	3x95	750.00
3FB 3-120	3x120	940.00
3FB 3-150	3x150	1150.00
3FB 3-185	3x185	1350.00
3FB 3-240	3x240	1650.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FB 4-10	4x10	230.00
3FB 4-16	4x16	300.00
3FB 4-25	4x25	370.00
3FB 4-35	4x35	420.00
3FB 4-50	4x50	450.00
3FB 4-70	4x70	680.00
3FB 4-95	4x95	800.00
3FB 4-120	4x120	990.00
3FB 4-150	4x150	1250.00
3FB 4-185	4x185	1500.00
3FB 4-240	4x240	1800.00

alüminyum iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FA 3-16	3x16	275.00
3FA 3-25	3x25	345.00
3FA 3-35	3x35	390.00
3FA 3-50	3x50	420.00
3FA 3-70	3x70	635.00
3FA 3-95	3x95	740.00
3FA 3-120	3x120	920.00
3FA 3-150	3x150	1160.00
3FA 3-185	3x185	1330.00
3FA 3-240	3x240	1630.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FA 4-16	4x16	290.00
3FA 4-25	4x25	380.00
3FA 4-35	4x35	410.00
3FA 4-50	4x50	440.00
3FA 4-70	4x70	670.00
3FA 4-95	4x95	790.00
3FA 4-120	4x120	970.00
3FA 4-150	4x150	1230.00
3FA 4-185	4x185	1480.00
3FA 4-240	4x240	1780.00

bakır iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FB 5-10	5x10	330.00
3FB 5-16	5x16	330.00
3FB 5-25	5x25	465.00
3FB 5-35	5x35	510.00
3FB 5-50	5x50	550.00
3FB 5-70	5x70	800.00
3FB 5-95	5x95	960.00
3FB 5-120	5x120	1150.00
3FB 5-150	5x150	1650.00
3FB 5-185	5x185	1750.00
3FB 5-240	5x240	2150.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FB 3-16-10	3x16+10	290.00
3FB 3-25-16	3x25+16	360.00
3FB 3-35-16	3x35+16	410.00
3FB 3-50-25	3x50+25	440.00
3FB 3-70-35	3x70+35	670.00
3FB 3-95-50	3x95+50	790.00
3FB 3-120-70	3x120+70	970.00
3FB 3-150-70	3x150+70	1230.00
3FB 3-185-95	3x185+95	1480.00
3FB 3-240-120	3x240+120	1780.00

alüminyum iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FA 5-16	5x16	320.00
3FA 5-25	5x25	455.00
3FA 5-35	5x35	500.00
3FA 5-50	5x50	540.00
3FA 5-70	5x70	790.00
3FA 5-95	5x95	950.00
3FA 5-120	5x120	1130.00
3FA 5-150	5x150	1630.00
3FA 5-185	5x185	1730.00
3FA 5-240	5x240	2130.00


Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı TL/Adet
3FA 3-16-10	3x16+10	280.00
3FA 3-25-16	3x25+16	350.00
3FA 3-35-16	3x35+16	400.00
3FA 3-50-25	3x50+25	430.00
3FA 3-70-35	3x70+35	660.00
3FA 3-95-50	3x95+50	780.00
3FA 3-120-70	3x120+70	950.00
3FA 3-150-70	3x150+70	1210.00
3FA 3-185-95	3x185+95	1460.00
3FA 3-240-120	3x240+120	1760.00

Pano Sarf

Malzemeleri




baralar



trifaze baralar

Sipariş Kodu	Kesit	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
3-63-53	53 cm 1 mm 63 A	25	360.00
3-63-106	106 cm 1 mm 63 A	25	720.00
3-80-53	53 cm 1 mm 80 A	25	400.00
3-80-106	106 cm 1 mm 80 A	25	800.00
3-125-53	53 cm 1,5 mm 125 A	25	600.00
3-125-106	106 cm 1,5 mm 125 A	25	1200.00



monofaze baralar

Sipariş Kodu	Kesit	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
1-53-1	53 cm 1 mm	50	160.00
1-106-1	106 cm 1 mm	50	320.00
1-53-1,5	53 cm 1,5 mm	50	210.00
1-106-1,5	106 cm 1,5 mm	50	420.00



kapak

Sipariş Kodu	Malzeme	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
3 Kapak	Trifaze Yan Kapak	500	6.00
1 Kapak	Monofaze Yan Kapak	500	6.00



w otomat ray sacı

Sipariş Kodu	Kesit	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
35x7,5 mm	1 mt.	50	☎
35x7,5 mm	2 mt.	25	☎
35x15 mm Geniş Ray	1 mt.	40	☎
35x15 mm Geniş Ray	2 mt.	20	☎




ray taşıyıcı

Sipariş Kodu	Açıklama	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
Ray Al	Ray Taşıyıcı Alüminyum	100	22.00
Ray Gal	Ray Taşıyıcı Galvaniz	100	16.00



Hat

Klemensleri




ekonomik tip bransman (paralel atlama) alüminyum klemens



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
A25 - A25	6-25	Rose	600	17.40
A40 - A40	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	21.80
A70 - A70	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	35.40
A95 - A95	25-95	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	250	42.50
A120 - A120	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	64.20
A240 - A240	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	186.00

ekonomik tip bimetal (al-cu) alüminyum klemens



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
A25 - B16	6-25AL/2.5-16CU	Rose	750	23.20
A40 - B25	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	30.00
A70 - B50	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	43.50
A120 - B70	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	87.00
A240 - B120	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	218.00

ekonomik tip durdurucu alüminyum klemens




Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
16 - A50	16-50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	35.40
50 - A95	50-95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	150	64.20

tse'li tip branşman (paralel atlama) alüminyum klemens



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
A40 - A40	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	36.60
A70 - A70	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	58.00
A95 - A95	25-95	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	200	69.00
A120 - A120	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	97.00
A240 - A240	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	40	264.00

tse'li tip bimetel (al-cu) alüminyum klemens



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
A25 - B16	6-25AL/2.5-16CU	Rose	500	41.80
A40 - B25	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	53.00
A70 - B50	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	87.00
A120 - B70	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	125	198.00
A240 - B120	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	40	315.00

tse'li tip durdurucu alüminyum klemens



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
16 - A50	16-50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	60.00
50 - A95	50-95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	125	87.00

Özel

İmalatlar




95 mm² çelik örgülü topraklama teli

Ürün Tipi	Uzunluk (m)	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
1x95 mm ² Çelik Tel	3	1	Sorunuz
1x95 mm ² Çelik Tel	5	1	Sorunuz
1x95 mm ² Çelik Tel	15	1	Sorunuz



galvanizli topraklama pabucu

Ürün Tipi	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
95 mm ² Tek Delikli	1	Sorunuz
95 mm ² Çift Delikli	1	Sorunuz



galvanizli topraklama klemensi

Ürün Tipi	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
95 mm ² Galvanizli Topraklama Klemensi	1	Sorunuz



3FAZ

www.3faz.com.tr